ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Закрытое акционерное общество «Кабельный завод «Кубанькабель». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 352903, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д.1а, ОГРН 1022300634157, ИНН 2302035966. Номер телефона: +7(86137)3-50-95, адрес электронной почты: info@kubancabel.ru

в лице: Генерального директора Михайленко Владимира Алексеевича

заявляет, что Кабели монтажные парной скрутки с медными или медными луженными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, экранированные, в броне или без брони, в том числе огнестойкие, марки согласно Приложению на трех листах, изготовленные в соответствии с ТУ 3581-019-76960731-2010 «Кабели монтажные парной скрутки, экранированные. Технические условия». Серийный выпуск

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 854449

соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний № 8865/0426 от 27.04.2026, № 8866/0426 от 27.04.2026 Испытательной лабораторией ООО «Многофункциональный центр стандартизации»

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Хранение кабелей соответствует требованиям ГОСТ 18690-2012. Хранение кабелей в части воздействия климатических факторов соответствует ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения кабелей в потребительской таре предприятия-изготовителя на открытых площадках – не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более десяти лет. Срок службы кабелей не менее 30 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.05.2031 включительно

М.П. Михайленко Владимир Алексеевич

(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.16243/26

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.05.2026

ЗАО «Кубанькабель»
Недействительно для документов
info@kubancabel.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.16743/26

На продукцию

Код ОК ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.191 854449	Кабели монтажные парной скрутки с медными или медными лужеными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, экранированные, в броне или без брони, в том числе огнестойкие, марок: ГЕРДА-КВ, ГЕРДА-КВК, ГЕРДА-КВБ; ГЕРДА-КВнг(А), ГЕРДА-КВКнг(А), ГЕРДА-КВБнг(А); ГЕРДА-КВнг(А)-LS, ГЕРДА-КВКнг(А)-LS, ГЕРДА-КВБнг(А)-LS; ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS, ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS, ГЕРДА-КВБнг(А)-FRLS; ГЕРДА-КПснг(А)-LS, ГЕРДА-КПсКнг(А)-LS, ГЕРДА-КПсБнг(А)-LS; ГЕРДА-КПснг(А)- FRLS, ГЕРДА-КПсКнг(А)-FRLS, ГЕРДА-КПсБнг(А)-FRLS; ГЕРДА-КПнг(А)-HF, ГЕРДА-КПКнг(А)-HF, ГЕРДА-КПБнг(А)-HF; ГЕРДА-КПнг(А)-FRHF, ГЕРДА-КПКнг(А)- FRHF, ГЕРДА-КПБнг(А)- FRHF; ГЕРДА-КПснг(А)- HF, ГЕРДА-КПсКнг(А)-HF, ГЕРДА-КПсБнг(А)-HF; ГЕРДА-КПснг(А)-FRHF, ГЕРДА-КПсКнг(А)- FRHF, ГЕРДА-КПсБнг(А)- FRHF; ГЕРДА-КПснг(А)-FRHF, ГЕРДА-КПсКнг(А)- FRHF, ГЕРДА-КПсБнг(А)- FRHF; ГЕРДА-КВнг(А)-FRLSLTx, ГЕРДА-КВКнг(А)- FRLSLTx, ГЕРДА-КВБнг(А)- FRLSLTx Примечания: 1.Кабели с общим экраном в виде оплетки из медных проволок – без обозначения; 2.В кабелях с медными нелужеными жилами после номинального сечения добавляется индекс «м»: 3.В кабелях с парами, экранированными медными лужеными проволоками в обозначение марки кабеля добавляется индекс «э»; 4.В кабелях с парами, экранированными медными проволоками в обозначении марки кабеля добавляется индекс «эм»;	ТУ 3581-019-76960731-2010 "Кабели монтажные парной скрутки, экранированные. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

МП _____ В.А. Михайленко

Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия

_____ Н.В. Шуваева

ЗАО «Кубанькабель» не для отгрузочных документов info@kubancabel.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.16743/26

На продукцию

Код ОК ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7.32.13.191 854449	5.В кабелях с парами, экранированными алюмофольгированной пленкой в обозначении кабеля добавляется индекс «эа»; 6.В кабелях с парами, экранированными меднофольгированной пленкой в обозначении кабеля добавляется индекс «эмф»; 7.В кабелях с изолированными экранированными парами в обозначении кабеля добавляется индекс «эв», «эмв», «эав», «эмфв»; 8.В кабелях с индивидуальными и общим экранами общий экран в виде оплетки из медных проволок обозначается индексом «Эм»; 9.В кабелях с общим экраном из медных луженых проволок к обозначению кабеля добавляется индекс «Л»; 10.В кабелях с общим экраном из алюмофольгированной пленки к обозначению кабеля добавляется индекс «Эа»; 11.В кабелях с общим экраном из меднофольгированной пленки к обозначению кабеля добавляется индекс «Эмф»; 12.В кабелях с комбинированным общим экраном из алюмофольгированной пленки и оплетки из медных луженых проволок добавляется индекс «ЭаЛ»; 13.В кабелях в холодостойком исполнении к обозначению марки кабеля добавляется индекс «ХЛ; 14.В кабелях в экстра-холодном исполнении к обозначению кабеля добавляется индекс «ЭХЛ»; 15.В кабелях в теплостойком исполнении к обозначению кабеля добавляется индекс «Т»;	ТУ 3581-019-76960731-2010 "Кабели монтажные парной скрутки, экранированные. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

МП _____ В.А. Михайленко

Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия

_____ Н.В. Шуваева

ЗАО «Кубанькабель»
не для отгрузочных документов
info@kubankabel.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.16743/26

На продукцию

Код ОК ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
7.32.13.191 854449	16.В кабелях, стойких к воздействию солнечного света, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «УФ»; 17.В маслобензостойких кабелях к обозначению кабеля добавляется индекс «М». 18.В кабелях, изготовленных из материалов, стойких к химически агрессивным средам: кислотам, щелочам и средам с высоким содержанием сероводорода, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «Х»; 19.В кабелях, изготовленных из высокопрочных материалов, защищающих кабель от грызунов, муравьев и термитов, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «ЗГ».	ТУ 3581-019-76960731-2010 "Кабели монтажные парной скрутки, экранированные. Технические условия"

ЗАО «Кубанькабель»
не для отгрузочных документов
@kubancabel.ru

Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

МП _____ В.А. Михайленко

Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия

_____ Н.В Шуваева